

GB Akustik Design Board
BG Кнауф Cleaneo - дизайн,
акустика и чист въздух


KNAUF

Cleaneo®
Akustik

ЧИСТ ПО ПРИРОДА

6/18 R

Regular Perforation
Права кръгла
перфорация



Perforation type **6/18 R**
Тип на перфорацията

Ratio of Perforation **8,7 %**
Процент на перфорациите

Standard width **1188 mm**
Стандартна широчина

Standard length **1998 mm**
Стандартна дължина


Board Thickness **12,5 mm**
Дебелина на плоскостта

Weight **8,8 kg/m²**
Тегло

Scale **1:1**
Мащаб




Cant UFF



Cant SK

Regular Perforation
Права кръгла
перфорация



Perforation type **10/23 R**
Тип на перфорацията

Ratio of Perforation **14,8 %**
Процент на перфорациите

Standard width **1196 mm**
Стандартна широчина

Standard length **2001 mm**
Стандартна дължина

Board Thickness **12,5 mm**
Дебелина на плоскостта

Weight **8,2kg/m²**
Тегло


Scale **1:1**
Мащаб



Cant linear



Cant UFF



Cant SK

GB Akustik Design Board
BG Кнауф Cleaneo - дизайн,
акустика и чист въздух

KNAUF

Cleaneo®
Akustik

ЧИСТ ПО ПРИРОДА

8/12/50 R

Regular Perforation
Права кръгла
перфорация



Perforation type **8/12/50 R**
Тип на перфорацията

Ratio of Perforation **13,1 %**
Процент на перфорациите

Standard width **1200 mm**
Стандартна широчина

Standard length **2000 mm**
Стандартна дължина


Board Thickness **12,5 mm**
Дебелина на плоскостта

Weight **8,4 kg/m²**
Тегло

Scale **1:1**
Мащаб



Cant UFF



Cant SK

Regular Perforation
 Права кръгла
 перфорация

Perforation type **12/20/66 R**
 Тип на перфорацията

Ratio of Perforation **19.6 %**
 Процент на перфорациите


Standard width **1188 mm**
 Стандартна широчина

Standard length **1980 mm**
 Стандартна дължина

Board Thickness **12,5 mm**
 Дебелина на плоскостта

Weight **7,8 kg/m²**
 Тегло


Scale **1:1**
 Мащаб



Cant linear



Cant UFF



Cant SK

GB Akustik Design Board
BG Кнауф Cleaneo - дизайн,
акустика и чист въздух

KNAUF

Cleaneo®
Akustik

ЧИСТ ПО ПРИРОДА

Правоъгълна
перфорация,
разположена произволно
по цялата повърхност на
плоскостта

Ratio of Perforation **13,6%**
Процент на перфорациите


Standard width **1199 mm**
Стандартна широчина

Standard length **1999 mm**
Стандартна дължина

Board Thickness **12,5 mm**
Дебелина на плоскостта

Weight **8,3 kg/m²**
Тегло

Scale **1:1**
Мащаб



Cant UFF